

# форсайт.

Документация к продукту

## «Форсайт ФМП. Мобильная платформа. Android»

23.12.001

Автор: Дмитрий Воронин  
[dd.voronin@fsight.ru](mailto:dd.voronin@fsight.ru)



Санкт-Петербург  
2024

## Содержание

Изменения в релизе 23.12.001.....	3
Работа с технической документацией Dokka .....	4
Начало работы с фреймворком .....	5
Работа с Maven.....	7
Инициализация FMP .....	9
Аутентификация пользователя по паролю.....	10
Аутентификация пользователя по токену.....	11
Хранилище пользователя.....	12
Работа с локальной базой данных.....	13
Организация объектов ресурсов и таблиц .....	14
Работа со схемой ресурсов .....	15
Настройка ресурса .....	16
Получение данных ресурса через FMPQuery.....	17
Получение данных ресурса вручную .....	18
Модификация данных ресурса.....	19
Работа с транзакциями .....	20
Запросы к Web-ресурсам.....	21
Работа с файлами.....	22
Push-уведомления .....	24
Логирование на сервер .....	25
Работа с исключениями.....	26
Оффлайн работа .....	28
Работа при плохом соединении .....	29
Копирование и модификация объектов .....	30
Отладка работы фреймворка .....	31
Контроль обновления приложений.....	32
Индексация SQLite.....	34
Утилитарные методы фреймворка .....	35

Часто задаваемые вопросы .....	36
--------------------------------	----

## Изменения в релизе 23.12.001

- \* Версия Kotlin поднята до версии 1.9.20.
- \* Для FMPResult появились более удобные обработчики onResult, onSuccess, onError. Пример использования в статье [Начало работы с фреймворком](#).
- \* Длина лога для записи в FMPLog.error() (и остальные) ограничена в 255 символов. Сделано это для предотвращения потребления приложением слишком большого объёма памяти, когда в лог попадали данные из источников.
- \* Методы FMPFile.download(), FMPFile.search() теперь выполняют всего один запрос на сервер вместо рекурсивных запросов к каждой директории.
- \* Фоновые процессы, такие как выгрузка логов и загрузка политик, теперь корректно останавливаются после вызова FMPUser.revoke().
- \* В FMPWeb изменено поведение метода path() - теперь он не выполняет каких-либо преобразований. Ранее метод автоматически подставлял слэш в начале пути, что мешало в некоторых случаях корректно указать пути для запроса.
- \* Исправлено несоответствие уровней логирования на сервере и на клиенте.
- \* Политика логирования теперь корректно применяется только после её обновления при аутентификации. Ранее известны случаи, когда закешированная политика применялась до получения новой версии.

## Работа с технической документацией Dokka

Вместе с фреймворком также поставляется техническая документация [Dokka](#). Её задача отличается от текущей документации. Если здесь разобраны кейсы с примерами их реализации, то в [Dokka](#) уже содержится подробная информация по конкретным методам, их параметрам и результатам работы. Рекомендуется сначала ознакомиться с этой документацией, а к документации [Dokka](#) обращаться в процессе разработки при возникновении вопросов по работе с методами.

Её можно найти внутри архива-дистрибутива в директории [dokka](#). Представляет собой связанные [HTML](#) страницы. Для начала работы откройте файл [dokka/index.html](#) в вэб-браузере. Также появилась онлайн-версия с документацией для последней версии фреймворка: [fmp-framework.fsight.ru](#). Документация для предыдущих версий доступна на [Maven сервере](#).

Далее выберите интересующий [package](#), например, [ru.fsight.fmp](#) для просмотра основных объектов [FMP](#). Затем выберите интересующий объект, например, [FMP](#). При помощи навигации на странице просмотрите доступные типы, свойства, примеры и ссылки на связанные объекты.

## Начало работы с фреймворком

Сама идея фреймворка заключается в уменьшении трудозатрат на популярные задачи разработки. Разработчику не нужно решать вопрос аутентификации, работы с СУБД или облачным хранилищем файлов.

Фреймворк целиком состоит из высокоабстрактных методов, таких как `FMPUser.auth()` для аутентификации, `FMPDatabase.query()` для запросов в локальную БД и многих других.

Клиент посыпает запросы на сервер через вышеупомянутые методы, сервер же возвращает ответ, который в последствии преобразуется в удобные для работы объектные модели. Объекты FMP наследуются от `FMPObject` и имеют свойства и методы. Обращение к свойствам не затратно по ресурсам — время работы такой операции всегда безопасно к выполнению в любом потоке. Методы же являются какой-либо операцией, требующей времени на обработку. Методы стоит вызывать в фоновых потоках.

Точкой входа в библиотеку является `FMP.Builder`, в котором производится инициализация параметров фреймворка. Он же в свою очередь возвращает объект FMP, который создаёт объекты `FMPObject` для взаимодействия с библиотекой. Про них будет рассказано подробнее в разделе [Инициализация FMP](#).

Также все методы возвращают не просто результат работы, а обёртку `FMPResult<T>`, которая содержит в себе следующие свойства:

1. `status: Boolean` — статус выполнения операции. Была ли операция выполнена до конца без ошибок.
2. `exception: FMPException?` — содержит текст с описанием ошибки, если таковая имеется. Не рекомендуется полагаться на наличие ошибки. Для проверки успешности операции стоит смотреть на `status`, и если статус операции равен `false`, то можно смотреть на текст ошибки.
3. `response: FMPResponse?` — HTTP ответ сервера, если выполнялся запрос к серверу (помогает в отладке).
4. `result: T` — результат операции. Отличается для конкретного метода. Например, для метода аутентификации `FMPUser.auth()` результатом будет `Boolean`, обозначающая статус аутентификации. В случае с методом аутентификации `status` будет `false`, если не удалось выполнить запрос на сервер или на сервере произошла ошибка. При

этом он может быть равен `true`, если запрос на сервер был успешен, но пользователь не был аутентифицирован. В таком случае `result` будет `false`, ведь результат аутентификации отрицательный. Поведение `status` и `result` могут совпадать и могут различаться для каждого отдельного метода. В общем случае рекомендуем полагаться на результат `result`. Подробности для каждого метода можно получить в документации [Dokka](#).

Дополнительно класс `FMPResult` имеет методы-помощники: `onSuccess()`, `onError()` и `onResult()`. `onSuccess()` срабатывает в случае успеха, `onError()` в случае ошибки и `onResult()` сработает в любом из случаев. Далее пример использования:

```
file.download()
    .onSuccess {
        /* Запрос был успешен. */
        val result = it
    }
    .onError {
        /* Произошла ошибка. */
        val exception = it
    }
    .onResult {
        /* Не важно, была ли ошибка. Мы просто хотим результат. */
        /* В случае ошибки он будет пустой (значение по умолчанию). */
        val maybeResult = it
    }
```

## Работа с Maven

Maven является стандартом распространения библиотек на платформе Android. Если Вы являетесь разработчиком Android, то наверняка уже работали с Maven, когда добавляли разного рода зависимости в проект. Для работы с FMP потребуется указать зависимость, как и с любой другой библиотекой. Единственное отличие в том, что FMP не распространяется через публичные Maven сервера. Поэтому дополнительно потребуется указать адрес публичного репозитория Форсайт.

Далее приведены примеры как для языка [Groovy \(.gradle\)](#), так и [Kotlin \(.gradle.kts\)](#). Выбирайте пример в соответствии с расширением файлов в Вашем проекте.

Добавление репозитория в директории проекта:

`settings.gradle (Groovy)`

```
dependencyResolutionManagement {  
    repositories {  
        ...  
        maven { url "https://fmp-maven.fsight.cloud/" }  
    }  
}
```

`settings.gradle.kts (Kotlin)`

```
dependencyResolutionManagement {  
    repositories {  
        ...  
        maven("https://fmp-maven.fsight.cloud/")  
    }  
}
```

После этого добавить зависимость в модуль проекта в директории `app`. Вместо `$version` указать номер версии, например `23.12.001`. Полный список доступных версий [по ссылке](#). Также доступна версия `DEV-SNAPSHOT`, которая является бета-версией и обновляется каждые сутки.

## app/build.gradle (Groovy)

```
dependencies {  
    implementation "ru.fsight.fmp:android:$version"  
}
```

## app/build.gradle.kts (Kotlin)

```
dependencies {  
    implementation("ru.fsight.fmp:android:$version")  
}
```

После этого в проекте должен быть доступен интерфейс FMP и остальные объекты фреймворка.

## Инициализация FMP

Перед непосредственной работой с моделями фреймворка необходимо провести его инициализацию. Она производится через класс `FMP.Builder`. Далее приведён пример базовой инициализации:

```
val device_id: String = Settings.Secure.getString(  
    context.contentResolver, Settings.Secure.ANDROID_ID)  
  
val fmp: FMP = FMP.Builder()  
    .address("https://fmp.example.com")  
    .environment("test")  
    .project("test")  
    .api(FMP.API.V2)  
    .deviceID(device_id)  
    .storage(context.filesDir.getAbsolutePath)  
    .username("test")  
    .build()
```

В примере выше мы работаем с данными пользователя, указанного в `username`. Также мы получаем ID устройства, создаём класс `FMP.Builder`, далее цепочкой вызовов указываем: адрес сервера FMP, среду проекта и сам проект, версию API сервера из константы в FMP, ID устройства и путь к рабочей директории фреймворка. После этого вызываем метод `build()`, который возвращает нам реализацию интерфейса FMP. Такой формат инициализации называется `Builder` и встречается повсеместно во фреймворке. Он позволяет расширять функционал объектов не меняя при этом семантику (аргументы) методов. То есть при появлении нового функционала, для его использования будет достаточно добавить вызов новых методов без модификации существующих методов.

Пока мы привели пример базовой инициализации - только необходимые методы. Полный список доступных методов можно найти в документации Dokka. Также некоторые дополнительные методы будут указаны дальше в реализации кейсов.

## Аутентификация пользователя по паролю

Пользователя возможно аутентифицировать двумя способами: при помощи пароля, либо при помощи сохранённого токена. Сейчас рассмотрим аутентификацию первым методом, второй вариант рассмотрен в статье [Аутентификация пользователя по токену](#).

Аутентификация таким методом требует от пользователя ввод его учётных данных в `fmp.user.auth()`. Важно отметить, что фреймворк не сохраняет учётные данные пользователя, а только токен, который к нему привязан.

Далее необходимо выполнить аутентификацию. Для этого вызывается метод `auth()`. После этого хорошо будет проверить результат аутентификации и поступить соответствующе.

```
val auth: FMPResult<Boolean> = user.auth("password")  
  
if (auth.result)  
    nextScreen()  
else  
    showError(auth.exception)
```

Если аутентификация была успешна — переводим пользователя на следующий экран. В случае ошибки — показываем пользователю текст ошибки.

После успешного выполнения метода `auth()` от разработчика для дальнейшей работы ничего не требуется. Фреймворк полностью самостоятельно занимается работой с токенами и авторизацией запросов. Работа с токенами представлена в следующем разделе.

## Аутентификация пользователя по токену

Помимо аутентификации по учётным данным пользователя возможна аутентификация по токену. Всем управлением токенами занимается сам фреймворк. От разработчика требуется лишь подстроить логику приложения на их использование.

Для использования токена его необходимо для начала получить. Получение токена происходит после одного успешного вызова метода `auth()` с паролем. То есть для аутентификации по токену требуется хотя бы раз аутентифицироваться по паролю. Про аутентификацию по паролю рассказано в разделе [Аутентификация пользователя по паролю](#).

Логика аутентификации с токеном предельно проста:

1. Не передавая пароль вызвать метод `auth()`, например, на экране `Splash`.
2. В случае, если результат метода положительный, то можно смело продолжать работу с фреймворком — аутентификация была успешна.
3. В случае, если результат метода отрицательный, то пользователя следует направить на экран аутентификации по учётным данным.

Далее пример простейшей логики попытки аутентификации по токену:

```
val auth: FMPResult<Boolean> = user.auth()

if (auth.result)
    navigateMainScreen()
else
    navigatePasswordAuthScreen()
```

## Хранилище пользователя

Фреймворк позволяет указать путь к рабочей директории через метод `FMP.Builder.storage()`. Все файлы фреймворка будут расположены по указанному пути.

У каждого пользователя имеется своя директория. Помимо конфигурации фреймворка, для разработчика предоставлены две возможные директории для записи: `кэш` и `хранилище`. В `кэш` разработчик записывает временные кэш-файлы. В `хранилище` записываются файлы постоянного хранения.

Получить полный путь к папке с кэшем можно через свойство `FMPUser.cache`. Удалить данные кэша возможно при помощи метода `FMPUser.wipeCache()`. Аналогично для хранилища: `FMPUser.storage` — полный путь к хранилищу, `FMPUser.wipeStorage()` — удаление данных в хранилище.

Отдельно можно выделить метод `FMPUser.wipe()` — он удаляет все данные пользователя, включая токены, логи и конфигурацию фреймворка.

Далее пример работы с кэшем. Аналогично для хранилища.

```
val file = File("${user.cache}/file.txt")  
  
/* делаем что-то с файлом */  
  
user.wipeCache() // удаляем весь кэш пользователя.
```

## Работа с локальной базой данных

Работа с базой данных происходит через объект `FMPDatabase`. Как и с любым другим объектом, сначала необходимо его инициализировать. Для инициализации нам потребуется только путь к файлу базы данных.

```
val database: FMPDatabase = fmp.database
    .path("${user.cache}/database.db")
    .build()

val open: FMPResult<Boolean> = database.open()

if (open.result)
    database.query("DROP TABLE User;")
```

Содержимое базы данных надёжно зашифровано. Получение данных вне установленного приложения на конкретном устройстве не представляется возможным. На время разработки есть возможность отключить шифрование баз данных. Подробнее об этом рассказано в статье [Отладка работы фреймворка](#).

## Организация объектов ресурсов и таблиц

Так как ресурсы в подавляющем числе случаев являются постоянными и известны на момент компиляции приложения, хорошей идеей будет сделать их статичными во избежание дублирования кода. Для этого можно создать отдельный класс, в котором будут храниться все ресурсы и таблицы. Для добавления или изменения параметров запросов можно воспользоваться методами копирования и редактирования объектов, описанными в разделе [Копирование и модификация объектов](#).

```
class Resources(val fmp: FMP)
{
    val res1: FMPResource = fmp.resource
        .name("res1")
        .build()

    val res2: FMPResource.Builder = fmp.resource
        .name("res2")
}
class Tables(val resources: Resources)
{
    val table1: FMPTable = fmp.table
        .resource(resources.res1)
        .name("output_table")
        .build()

    val table2: FMPTable.Builder = fmp.table
        .resource(resources.res2)
        .name("output_table")
}

/* загрузить данные ресурсов вручную */
resources.res1.rebuild().params("...").build().download()
resources.res2.params("...").build().download()
```

## Работа со схемой ресурсов

Возможно динамически узнавать о доступности ресурсов и их свойствах. Для этого есть метод `FMPUser.getResources()`, который вернёт нам список доступных ресурсов.

В случае, если мы узнали, что схема ресурсов на сервере была изменена во время работы приложения, возможно повторно загрузить схему вызовом метода `FMPUser.downloadResources()`. По умолчанию метод вызывается автоматически после каждой аутентификации пользователя.

## Настройка ресурса

Основными параметрами настройки ресурса являются `name()` и `params()`. Метод `name()` указывает название ресурса, определённое на сервере платформы. И `params()` указывает RPC-параметры ресурса, которые также определяются сервером. Получить название ресурса и его параметры можно у администратора платформы или через метод `FMPUser.getResources()`.

Также есть ряд необязательных, но очень важных методов. Их использование напрямую зависит от реализации ресурса на сервере, и только поэтому они не используются по умолчанию. Первый такой метод называется `delta()`. Его использование позволяет значительно сокращать трафик и время ожидания загрузки, ведь с ним при запросе клиент не будет получать все данные заново, а лишь разницу между последней загруженной версией. Для использования `delta` требуется, чтобы ресурс был кэшируемый на сервере.

Метод `filter()` указывает на поддержку фильтрации. В случае, если фильтрация поддерживается ресурсом, при вызове метода `FMPQuery.download()` будут загружены только те данные, которые требуются для удовлетворения запроса. Например, если мы используем фильтр «`WHERE id = 10`», то будут загружены только строки, у которых `id` равен 10.

Метод `cacheByParams()` указывает фреймворку, что к названию ресурса следует добавить также хэш-сумму его параметров. Это полезно, например, когда мы получаем данные из одного ресурса, но они отличаются в зависимости от передаваемых RPC-параметров. Работает только локально и не требует настройки на сервере.

## Получение данных ресурса через FMPQuery

Класс `FMPQuery` служит комплексной обёрткой для нескольких объектов `FMP`. Его задача — удовлетворять скомпилированный SQL `SELECT` запрос разработчика максимально эффективно. Так, например, если `FMPResource.isDelta` равен `true`, то `FMPQuery` будет загружать только разницу в данных, а не все данные целиком. Или `FMPResource.isFilter` равен `true`, тогда `FMPQuery` отфильтрует запрос и загрузит только данные, которые требуются для запроса, например, отфильтрованные через `where()`.

Запрос составляется аналогично обычному SQL запросу, за исключением того, что вызываются соответствующие методы в `FMPQuery.Builder` вместо целевой строки.

```
val query: FMPQuery = fmp.query
    .select("$table1.id AS id, $table2.data AS data")
    .from(table1)
    .join(table2)
    .on("$table1.id = $table2.user")
    .where("$table1.status = 1")
    .order(mapOf("$table1.id" to FMPQuery.Order.ASC))
    .build()

val result: FMPResult<Boolean> = query.download()
val data: FMPResult<List<Map<String, String>>> = query.get()
val result: List<MyClass> = mutableListOf()

for (item in data)
    result.add(MyClass(id = item["id"], data = item["data"]))
```

## Получение данных ресурса вручную

В большинстве случаев рекомендуется составлять запрос через FMPQuery, как описано в разделе [Получение данных ресурса через FMPQuery](#), и хранить объекты ресурсов статично, как описано в статье [Организация объектов ресурсов и таблиц](#).

Дополнительно есть возможность при необходимости загрузить отдельный ресурс целиком. Или, например, вызвать процедуру, игнорируя данные, как описано в разделе [Модификация данных ресурса](#). Для загрузки ресурса необходимо вызвать метод FMPResource.download(), который закэширует данные всего ресурса.

## Модификация данных ресурса

Редактирование данных на сервере происходит за счёт RPC (Remote Procedure Call). Простыми словами — удалённый вызов функции. Как и любая функция, RPC принимает параметры. В нашем случае это строка. И через этот параметр и происходит редактирование данных при запросе ресурса.

RPC не является универсальным для каждого ресурса. Функции пишутся разработчиками на сервере FMP. И в зависимости от реализации могут быть различные параметры для получения и редактирования данных. Но для примера используем Локальную БД на сервере, у которой есть заранее прописанная функция RPC.

Параметры RPC запроса указываются в методе `FMPResource.Builder.params()`.

Локальная БД принимает два параметра в формате JSON: `delete_ids` и `upsert_rows`. `delete_ids` принимает массив `id` строк, которые нужно удалить. `upsert_rows` принимает массив массивов данных строк.

Например, чтобы удалить строки с `id` равными 3, 4 и 5, наши передаваемые в `params()` параметры будут выглядеть так:

```
{ "delete_ids": [ [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ] ], "upsert_rows": null }
```

Для добавления данных в таблицу, содержащую колонки: `id`, `name`, `date`:

```
{
  "delete_ids": null,
  "upsert_rows": [ [ 1, "name1", "date1" ], [ 2, "name2", "date2" ] ]
}
```

В случае, если нам достаточно отправить данные, при этом не загружая то, что вернёт нам сервер – существует метод `FMPResource.rpc()`, который выполнит запрос и проигнорирует данные от сервера.

## Работа с транзакциями

Транзакции очень полезны в сетях с плохим покрытием беспроводной сети. Они позволяют избежать дублирования запросов на изменение данных на сервере. Например, если Вы отправили на сервер запрос на увеличение какого-либо счётчика, а в процессе работы оборвалась связь и не было успешного ответа от сервера, но при этом сервер уже получил и обработал запрос — в такой ситуации помогают транзакции.

Их работа заключается в простом принципе привязки данных к запросу. Когда мы передаём данные с присвоенным `id` транзакции, то сервер запоминает, была ли выполнена операция. В случае, если сервер уже обработал запрос с таким `id` транзакции, он не станет повторно его обрабатывать.

Работать с транзакциями очень просто. Для начала нам потребуется создать модель транзакции:

```
val transaction: FMPTransaction = fmp.transaction  
    .resource(resource)  
    .build()  
  
val uuid = transaction.uuid
```

Затем мы можем использовать её в моделях `FMPQuery` и `FMPResource`:

```
fmp.query  
    .transactions(listOf(transaction))  
    .build()  
    .download()  
  
resource.download(transaction)
```

Для повторной попытки запроса точно также повторяем запросы.

## Запросы к Web-ресурсам

Кейс, когда платформа выступает в роли прокси-сервера для внешнего ресурса. Позволяет проксировать HTTP запросы через определённый ресурс на сервере.

Подробности конфигурации ресурса можно узнать у администратора платформы. Ключевые параметры запроса: `method()` и `resource()`. Также есть возможность указать `headers()` — HTTP заголовки, `path()` — путь у ресурса (для примера `http://example.com/foo`, путь будет `/foo`) и `data()` — данные для передачи.

Пример выполнения и обработки запроса:

```
val web = fmp.web
    .resource(resource)
    .path("/user")
    .method(FMPWeb.Method.POST)
    .data("{"key": "value"}".toByteArray())
    .headers(mapOf("Accept" to "application/json"))
    .build()

val response: FMPWeb.Response = web.request()
if (response.status.isOK)
    foo(response.result)
```

## Работа с файлами

Все взаимодействия с файлами выполняются через `FMPFile`. Директории тоже попадают в этот объект с единственным отличием — флаг `isDirectory` для них `true`. Также `FMPFile` содержит некоторые методы, специфичные только для файла или директории.

Содержимое файла надёжно зашифровано. Получение данных вне установленного приложения на конкретном устройстве не представляется возможным. Имеется возможность отключения шифрования для конкретных файлов при помощи метода `encryption()` при инициализации файла. Также на время разработки можно отключить шифрование глобально. Подробнее об этом рассказано в разделе [Отладка работы фреймворка](#).

Простейший кейс: загрузка файла с сервера. Для этого нам необходимо инициализировать объект через `Builder` и указать три параметра: точка монтирования на сервере; путь к файлу на сервере; путь на локальной файловой системе, куда будет сохранён файл. Далее вызвать метод `download()` для загрузки файла и затем метод `read()` для получения содержимого файла.

```
val file: FMPFile = fmp.file
    .mount("local_storage")
    .remote("/test.txt")
    .local("${user.cache}/test.txt")
    .build()

val download: FMPResult<Boolean> = file.download()
if (download.result)
    showFile(file.read())
```

Для выгрузки файла на сервер существует метод `upload()`:

```
val file: FMPFile = fmp.file  
.mount("local_storage")  
.remote("/test.txt")  
.local("/path/to/test.txt")  
.build()
```

```
val upload: FMPResult<Boolean> = file.upload()
```

## Push-уведомления

На платформе возможна организация push-уведомлений для приложений. Уведомления приходят от указанных провайдеров, таких как [Firebase](#) для Android или [Apple Cloud](#) для iOS. Платформа собирает таких провайдеров в одном месте и рассыпает уведомления подписанным клиентам. Для подключения к пушам платформы достаточно добавить токен и подписаться на топик.

Рассмотрим пример, когда мы хотим подписаться на топик, чтобы начать получать уведомления. Для этого нам потребуется [Firebase](#) токен устройства. Имея токен, мы отправляем его на сервер и подписываемся на интересующий нас топик. Даже если не подписаться на топик, то мы всё ещё можем получить уведомление по имени пользователя.

```
val push: FMPPush = fmp.push  
    .token(firebaseToken)  
    .build()
```

```
val submit: FMPResult<Boolean> = push.submitToken()  
if (submit.result)  
    push.subscribe(listOf(topic))
```

## Логирование на сервер

За функционал логирования отвечает объект `FMPLog`. Он является синглтон и не может быть изменён. Также его не требуется инициализировать — инициализацией занимается сам фреймворк, получая конфигурацию от системы политик с сервера. Разработчику нужно лишь вызывать методы логирования тогда, когда это требуется. За остальное отвечает администратор проекта на сервере `FMP`.

```
fmp.log.info("foo()")  
  
val result = bar()  
if (result)  
    foobar()  
else  
    fmp.log.error("foo() : bar() failed")
```

## Работа с исключениями

Исключения, они же `Exception`, являются стандартной частью языка. Чаще всего распространено, что вызываемые методы «бросают» исключения. Такие методы нужно вызывать внутри блока `try-catch`. В ФМП результатом работы метода является `FMPResult<T>`. Поэтому методы фреймворка не «бросают» исключения, а содержат их внутри такого результата.

Все исключения наследуются от `FMPException`. Так вы можете отделять исключения фреймворка от остальных `Exception`. Исключения дополнительно разделены на ошибки клиента и сервера: `ClientException` и `ServerException`.

Все исключения содержат в себе следующие поля:

1. `message: String` – краткое описание ошибки.
2. `cause: Exception?` – если ошибка фреймворка вызвана какой-либо внешней ошибкой, то она будет передана в этом поле.
3. `help: String` – краткое описание наиболее частых причин возникновения ошибки и способы её устранения.

Для `ServerException` дополнительно доступно два поля:

1. `code: Int` – код ошибки сервера.
2. `raw: String` – необработанный текст ошибки от сервера.

По умолчанию все методы могут возвращать `StateException` в случае некорректной настройки. Методы, которые выполняют запрос к серверу, могут дополнительно возвращать `ServerException` или `AuthException`. Также есть специальная ошибка - `UnknownException`, которая означает неизвестную фреймворку ошибку и может появиться при вызове любого метода. В случае возникновения подобной ошибки стоит обратиться в техническую поддержку.

Полный список доступных исключений с их описанием доступен в документации Dokka по пути `ru.fsight.fmp.exception`.

Пример обработки исключений:

```
val result: FMPResult<Boolean> = fmp.user.auth()

when (result.exception)
{
    is UnauthorizedException -> showWrongPasswordError()
    is NetworkIOException -> showNoConnectionError()
    is ServerException -> showServerUnavailableError()
    is FMPException -> showUnknownError()
}
```

Пример ручного «бросания» исключения:

```
val result: FMPResult<Boolean> = fmp.user.auth()
result.exception?.let { throw it }
```

## Оффлайн работа

Оффлайн работа как таковая напрямую не связана с фреймворком, но особенности реализации всё же существуют.

Для удачной оффлайн работы в приложении достаточно выполнять следующие условия:

1. Игнорировать вызов методов `download()` у `FMPQuery/FMPResource` и `FMPFile`. Сделать это проще всего имея доступ к флагу, например, `isOnline`:

```
if (isOnline) file.download()
```

2. И, конечно же, в конечном приложении создать логику по оффлайн работе: проверка онлайн, показ уведомления пользователю и так далее. Для проверки доступности сервера FMP можно использовать метод `FMPUtil.checkConnection()`, описанный в статье [Утилитарные методы фреймворка](#).

## Работа при плохом соединении

В случаях, когда соединение клиента и сервера нестабильно, есть возможность использования механизма повтора запросов. Настраивается при инициализации фреймворка с указанием количества повторов и их интервала. Для установки числа повторов используется метод `FMP.Builder.retryCount(Int)`, а для установки интервала между повторами в секундах — метод `FMP.Builder.retryInterval(Int)`. Таким образом, если мы установим интервал в 2 секунды и число повторов равное 3, то фреймворк будет пытаться отправить максимум 3 запроса с интервалом в 2 секунды.

Если сервер вернул ошибку, то это считается успешным запросом и повторный запрос выполняться не будет. Повторы выполняются только в случаях, когда не удалось связаться с сервером.

## Копирование и модификация объектов

Модели сами по себе изолированы от внешнего воздействия во избежание ошибок. Модификация происходит через контролируемый процесс копирования объекта. Для этого у каждой модели есть метод `rebuild()`, который создаёт копию параметров конструктора `Builder`. Например, если у нас есть модель `FMPResource`, то вызов метода создаст `Builder` с актуальными параметрами. После вызова `build()` будет создан новый объект.

```
val modified = resource.rebuild().params("different").build()
```

## Отладка работы фреймворка

Для отладки иногда может потребоваться посмотреть, что находится в базе данных или файле. Так как по умолчанию все файлы и базы данных надёжно зашифрованы, был создан метод для отладки.

Чтобы отключить шифрование, необходимо при инициализации `FMP.Builder` вызвать метод `debugNoEncryption(true)`.

Метод отмечен как `@Deprecated` и будет показывать предупреждение при каждой сборке приложения. Настоятельно рекомендуем не отключать шифрование в релизных приложениях. Также нет никакой совместимости при смене режимов: нельзя продолжить работу с существующими файлами после включения или отключения шифрования. При смене режимов старые данные будут потеряны.

Также доступен метод `FMP.Builder.debug(Boolean)`, который при передаче `true` включает подробное логирование в `logcat` всего происходящего внутри фреймворка.

## Контроль обновления приложений

Платформа FMP предоставляет все необходимые инструменты для контроля обновлений приложений на устройствах пользователей. Далее описаны две полезные методики: копирование проекта и использование файлового хранилища.

### Копирование проекта

Самый простой способ принудительного обновления - изменение названия проекта. После того как проект будет под другим именем, старые устройства уже не смогут подключиться. Новая же версия приложения будет использовать обновлённое название - таким образом пользователи будут вынуждены установить обновление. Пошагово процесс выглядит примерно так:

1. Подготовить новую версию приложения, которая использует проект с новым именем, к примеру "[Project\\_v2](#)".
2. Когда обновление приложения будет готово, создать копию проекта. Копию можно создать через экспорт проекта с последующим его импортом - Вам будет предложено новое имя для проекта. Всё это можно сделать на странице списка проектов на сервере FMP.
3. Выпустить обновление приложения.
4. Когда возникнет необходимость заблокировать старые версии приложения - удалите проект со старым названием.

### Использование файлового хранилища.

Файловое хранилище можно использовать как средство доставки обновлений в виде .apk файлов для ОС Android. Принцип реализации прост:

1. Создать директорию для хранения .apk файлов на сервере. Например, по пути [MyApp/Updates](#).
2. Заранее продумать формат названий для файлов в директории с обновлениями. Например, [MyApp\\_v23.apk](#).
3. Мобильный клиент запрашивает содержимое директории с файлами-обновлениями, извлекает номер версии из названий файлов и сравнивает свою текущую версию с наивысшей доступной.
4. Если текущая версия не совпадает с актуальной в директории -

приложению требуется обновление.

5. Произвести обновление с актуальным файлом .apk в соответствии с требованиями бизнеса.

## Индексация SQLite

Для хранения кэша данных на устройстве фреймворк использует СУБД SQLite. При использовании ресурсов с большим количеством данных есть вероятность столкнуться с медленной работой мобильного приложения. Увеличить скорость работы с данными можно с помощью индексации таблиц.

Перед созданием индексов рекомендуется проанализировать данные записанные в таблице и скорость обновления этих данных. Если поле выбранное для индексации содержит в себе много значений **NULL**, то индексация может быть не столь эффективна. Также понизить эффективность может и частое обновление данных в таблице, так как при добавлении новых данных запускается процесс пересоздания индексов.

Для создания индекса требуется выбрать поле, которое будет индексировано. Поле для индексации необходимо выбрать то, по которому будет осуществлять выборка данных. При создании индексов следует учитывать, что первоначально приложением должны быть получены данные таблиц, и только после этого они могут быть проиндексированы.

Алгоритм выглядит так:

1. Отправить запрос на получение данных таблицы через метод `FMPResource.download()` или `FMPQuery.download()`.
2. Создать индекс для требуемой таблицы:

```
resource.database.query("CREATE INDEX index_name "
+ "on table_name (row_name);")
```

## Утилитарные методы фреймворка

Фреймворк содержит специальную модель `FMPUtil` для выполнения утилитарных задач, таких как получение версии фреймворка и проверка доступности сервера.

Узнать версию фреймворка можно через свойство `version`. Если где-то в Вашем приложении отображается версия приложения, то рекомендуем также отображать рядом версию фреймворка. Это поможет в решении возникших вопросов пользователя.

Метод `checkConnection()` возвращает `true`, если сервер доступен и корректно отвечает на запрос. Рекомендуем использовать этот метод для проверки соединения, так как он надёжнее `ping` запросов и «пустого» запроса на сервер.

Метод `getServerInfo()` позволяет узнать версию сервера и поддерживаемые версии API.

## Часто задаваемые вопросы

1. «У меня вопрос или предложение по самому фреймворку» - В таком случае Вы можете с нами связаться через техническую поддержку по [ссылке](#).